




Connect. Communicate. Collaborate.

3CX[®]
Phone System

▶ 3CX IP-Telefonanlage für Windows



▶ **Download:** Jetzt 3CX Phone System FREE-Version kostenfrei testen unter www.net-point.ch

Grenzen überwinden – mit einem IP-Telefonsystem für Microsoft Windows

Befreien Sie sich von Ihrer hersteller-spezifischen, kostenintensiven Telefonanlage! Wechseln Sie zu einer auf offenen Standards basierenden IP-PBX – für **höhere Produktivität** und **bedeutende Kosteneinsparungen**. 3CX bringt Ihre Kommunikation auf eine neue Ebene und sorgt für mehr Mobilität. Anrufe lassen sich auch firmenextern so reibungslos wie im Büro tätigen und empfangen, Faxe und Voicemail werden per E-Mail zugestellt. Die Vernetzung von Firmenniederlassungen und die Internet-gestützte Umleitung internationaler Service-Nummern an Ihre Anlage unterstützen **effiziente Geschäftsabläufe weltweit**. Und dies zu geringstmöglichen Kosten!


Die **3CX IP-Telefonanlage** für Windows ersetzt Ihre herkömmliche PBX. Nutzen Sie standardmäßige SIP-Software- oder Hardware-Telefone aller Hersteller und günstige Telefon-tarife von VoIP-Providern. Per VoIP-Gateway lassen sich auch reguläre Anschlüsse reibungslos zur IP-Telefonie nutzen. Neue Nebenstellen/ Leitungen können durch standard-mäßige SIP-Hardware hinzugefügt werden. Die einfache Web Admini-stration spart Kosten für die Verwal-tung durch externe Dienstleister. Mit 3CX lassen Sie die inflexiblen Strukturen veralteter Hardware-Anlagen hinter sich. Bieten Sie Ihre Firma neue Möglichkeiten der Kommunikation – für einen größeren Wettbewerbsvorteil.



► Unified Communications



► **Download:** Jetzt 3CX Phone System FREE-Version kostenfrei testen unter www.net-point.ch



Höhere Produktivität – dank Unified Messaging und Präsenzanzeige

Die **3CX IP-Telefonanlage für Windows** unterstützt Sie mit leistungsstarker Unified-Communications-Technologie: Voicemail, Fax- und E-Mail-Korrespondenz sind nahtlos miteinander integriert. Per Präsenzanzeige sind Sie über die Verfügbarkeit von Anwendern immer informiert.

3CX-Anwender können sich mit einem Blick über den **Verfügbarkeitsstatus** anderer Teilnehmer informieren – unnötige Anrufversuche oder erfolglose Gesprächsweiterleitungen lassen sich vermeiden. Die Verfügbarkeit wird über jedes standardbasierte IP-Telefon angezeigt sowie über den 3CX Assistant und das MyPhone-Benutzerportal.

Voicemail-Nachrichten lassen sich per E-Mail an Empfänger zustellen.

Der mitgelieferte **Fax-Server** sorgt dafür, dass eingehende Faxe direkt und im PDF-Format per E-Mail an den Empfänger weitergeleitet werden. Für den Faxversand von überall im Netzwerk aus wird der funktionsreiche Microsoft-Fax-Client unterstützt. Er ist nahtlos mit Microsoft Office und den Windows-Betriebssystemen integriert.

Sparen Sie Zeit und Geld – mit 3CX gehören herkömmliche Faxgeräte und über gesonderte Faxleitungen verschickte Papierfaxe endlich der Vergangenheit an!

1. **Präsenzanzeige** – Bietet Kosten- und Zeitvorteile
2. **Voicemail** – Empfang per E-Mail
3. **Fax** – Empfang als PDF-Datei

► Höhere Mobilität von Anwendern



► **Download:** Jetzt 3CX Phone System FREE-Version kostenfrei testen unter www.net-point.ch

Ob unterwegs oder im Home-Office – bieten Sie Mitarbeitern mehr Freiraum

3CX ermöglicht eine bisher unerreichte Mobilität – Mitarbeiter sind auch außerhalb des Unternehmens wie im Büro telefonisch erreichbar.

Verpassen Sie keine wichtigen Anrufe mehr – Sie sind auch außerhalb des Büros erreichbar, und Ihre private Rufnummer bleibt privat.


Das Web-gestützte Benutzerportal der **3CX IP-Telefonanlage** lässt Anwender noch unabhängiger arbeiten. Ein Webbrowser reicht, um Nebenstellen ganz ohne Hilfe von IT-Experten zu konfigurieren. Anrufe lassen sich beispielsweise unter Berücksichtigung von Caller-ID und Uhrzeit gezielt weiterleiten: Ob nach Büroschluss auf die Mailbox oder in dringenden Fällen per intelligente Caller-ID-Regel zum Mobiltelefon.

Ihr weiteres Plus an Mobilität: 3CX bietet als einzige IP-Telefonanlage ein kostenfreies VoIP-Softphone für den universellen Einsatz, ob am Arbeitsplatz oder unternehmens-extern. Das Software-Telefon von 3CX und gängige Hardware-Telefone lassen sich gleichzeitig und mit denselben Zugangsdaten nutzen, z. B. das Tischgerät im Büro und die reine Software-Variante zu Hause oder unterwegs. Wechseln ist einfach, und Sie sind stets mit der Telefonanlage Ihres Unternehmens verbunden.



1. **Benutzerportal** – Einfaches, standortunabhängiges Festlegen von Nebenstelleneinstellungen
2. **3CX Phone** – Immer ins Unternehmensnetz eingebunden, weltweit
3. **Differenzierte Regeln zur Rufweiterleitung** – Nach Caller-ID, Uhrzeit und Gesprächstyp

► Höhere Mobilität von Administratoren



► **Download:** Jetzt 3CX Phone System FREE-Version kostenfrei testen unter www.net-point.ch

1. **3CX Phone System** - Main console showing extension status and configuration options.

Status	Virtual Extension
Registered (idle)	10000
Connected	10001
Registered (idle)	10002
Registered (idle)	10003
Not Registered	10021
Registered (idle)	20000
Registered (idle)	20001
Not Registered	20002
Not Registered	20003
Registered (idle)	60000
Not Registered	60001

2. **Hyper-V - [Console Root\Hyper-V Manager\3CXHYPER]** - Virtual machine management console.

Name	State	CPU Usage	Uptime
3c0	Running	0%	06:34:23
3cx	Running	0%	04:33:34
3cx	Running	0%	06:34:10
3cx	Snapshot	Running	06:45:02
3cx	Running	0%	04:07:55

3. **Windows Task Manager** - Performance tab showing CPU usage (10%) and history.

Einfaches Anlagen-Management – per Web-gestützte 3CX-Verwaltungskonsole

Systemverantwortliche müssen sich dank 3CX um die komplizierte Bedienung veralteter Anlagen und die Abhängigkeit von proprietären Lösungen keine Sorgen mehr machen. Per intuitive Web-Konsole können sie im Handumdrehen Nebenstellen einrichten und Konfigurationsänderungen vornehmen, ohne externe Hilfe. Die **3CX IP-Telefonanlage** lässt sich so einfach wie jede andere Windows-Server-Anwendung verwalten. Auch das Überwachen per Netzwerk-Monitoring-Lösung erfolgt wie von anderen Applikationen her bekannt. Das 3CX-System ist rein Software-basiert und bietet somit zahlreiche Vorteile gegenüber traditionellen Telefonanlagen oder IP-PBX-Appliances.

Leichtere Verwaltungs- und Steuerungsmöglichkeiten sowie keine mühselige Einarbeitung in Aktualisierung und Fehlerbehebung von Linux-TK-Systemen sind nur einige Stärken von 3CX. Auch die Skalierung ist weitaus einfacher: Wächst Ihr Unternehmen, so lässt sich das 3CX-System flexibel anpassen, da sich Telefone und Leitungen umgehend nachrüsten lassen. Fehlende Anschlüsse oder eine Überbelastung wie bei klassischen Anlagen drohen nicht.

Installieren Sie die 3CX-Anlage auf einem vorhandenen Server, oder entscheiden Sie sich für die Virtualisierung, um Hardware-, Strom- und Verwaltungskosten einzusparen. Auch ein Backup des Telefonsystems und die Wiederherstellung auf einem anderen Server im Fall eines Hardware-Problems ist mit 3CX in wenigen Schritten erledigt – bei herkömmlichen Anlagen hingegen nicht.

1. **Web-gestützte Verwaltungskonsole** – Für einen standortunabhängigen Zugriff auf die Telefonanlage
2. **Virtualisierung** – Zur Einsparung von Hardware-, Strom- und Verwaltungskosten
3. **Überwachung** – Kontrolle von PBX-Ereignissen und -Leistung – so einfach wie bei anderen Server-Anwendungen

► Freie Auswahl an Anbietern



The image shows three screenshots of the 3CX Phone System web interface:

- 1. Edit Extension - Ext.101 Troodia Spyrou:** Shows the 'Phone Provisioning' tab with fields for MAC Address (0C123456), Model (Grandstream GXP-2000), and Select Interface (192.168.1.3). Below, there are Busy Lamp Fields (BLF) settings for extension 107 Kevin.
- 2. PSTN Devices:** A table listing gateway configurations.
- 3. VOIP Providers:** The 'Add VOIP Provider Wizard' screen with 'Name of Provider' set to 'MyVoIPProvider' and a list of providers to choose from.

Gateway Name	Host / IP Address
Grandstream(8)	192.168.1.12
Patton 4554	192.168.1.11

Choose a Provider:

- Broadvox Go/anywhere
- Broadvox SIP Trunk
- CallCentric
- CellIP
- Generic SIP Trunk
- Generic VoIP Provider
- Generic VoIP Provider (Compatibility)

Interoperabilität mit führenden SIP-Geräten und VoIP-Providern

3CX gewährleistet **überprüfte Interoperabilität** mit Hardware und Services führender VoIP-Anbieter. Entscheiden Sie sich für Hersteller, Geräte und Dienste Ihrer Wahl.

Unterstützt werden unter anderem zahlreiche beliebte **SIP-Telefone** von Aastra, Linksys, snom, Cisco, Grandstream, Polycom, Siemens und X-Lite. Die meisten SIP-Geräte lassen sich außerdem automatisch mit den für die Nebenstelle erforderlichen Einstellungen konfigurieren.

Setzen Sie die 3CX-Lösung reibungslos mit **VoIP-Gateways** von Berofix, Patton, Grandstream und Sangoma ein. Für die wichtigsten Modelle werden bereits vordefinierte Konfigurationsdateien mitgeliefert.

Profitieren Sie zusätzlich von geringeren Gesprächskosten, und nutzen Sie die günstigen Tarife und Dienste beliebter internationaler **VoIP-Provider**, für die 3CX vorkonfigurierte Einstellungen bereitstellt. Oder setzen Sie den 3CX Gateway for Skype für kostenlose ein- und ausgehende Gespräche mit Skype-Teilnehmern ein.


Sie haben noch Fragen? 3CX verfügt über ein weltweites **Fachhändlernetz mit über 1.000 Partnern**, die Ihnen integrierte, kosteneffiziente VoIP-Rundumlösungen und **erstklassigen Support** bieten.

1. **SIP-Telefone** – Automatische Konfigurierung beliebter SIP-Geräte
2. **VoIP-Gateway** – Zur Weiternutzung bereits vorhandener Telefonleitungen
3. **VoIP-Provider** – Einfache Nutzung von VoIP-Diensten weltweit, samt vordefinierten Einstellungen

► Intuitives und flexibles Bedienkonzept



► **Download:** Jetzt 3CX Phone System FREE-Version kostenfrei testen unter www.net-point.ch



Einfache Telefonbedienung unter Microsoft Windows – per 3CX Assistant

Das Desktop-Utility 3CX Assistant erlaubt Nebenstellennutzern ein einfaches Weiterleiten, Umleiten, Durchführen und Parken von Anrufen per Drag-and-Drop – am Windows-Bildschirm statt über eine schwer verständliche Telefonoberfläche. Zudem ist die Erreichbarkeit von Kollegen sofort ersichtlich, sodass Anrufe nicht umsonst getätigt werden und Teilnehmern unzählige Nachrichten auf der Mailbox erspart bleiben. Anrufe erfolgen per Doppelklick auf eine Nebenstelle, über das Telefonverzeichnis oder auch durch Markieren einer Rufnummer auf einer Web-Seite und Drücken einer Funktionstaste.

Der 3CX Assistant ist gemeinsam mit IP-Telefonen, dem 3CX Phone oder sogar analogen Geräten einsetzbar. IP-Tischtelefone können das Utility unterstützend nutzen.

Tätigen oder protokollieren Sie außerdem Anrufe über Microsoft Outlook, Salesforce.com und andere CRM-Systeme. Dank der engen Integration werden anhand der Caller-ID Kundendaten automatisch abgerufen.

Über das Online-Portal 3CX MyPhone können Teilnehmer zudem Anrufprotokolle einsehen, Voicemail-Nachrichten verwalten, ihr Telefonverzeichnis aufrufen u. v. m.


Verantwortliche können außerdem den Status von Telefonleitungen und Warteschleifen kontrollieren. Zusätzlichen Komfort bietet ein Instant-Messenger, über den sich andere 3CX-Teilnehmer auch diskret per Textmitteilung erreichen lassen.

1. **3CX Assistant** – Telefonbedienung per PC-Desktop statt über eine schwer verständliche Geräteoberfläche
2. **Microsoft Outlook** – Bequemes Tätigen von Anrufen aus Microsoft Outlook oder anderen gängigen CRM-Systemen heraus
3. **Instant Messaging** – Auch per Chat-Funktion mit Kollegen in Kontakt bleiben

► Kosteneinsparungen mit 3CX



► **Download:** Jetzt 3CX Phone System FREE-Version kostenfrei testen unter www.net-point.ch



Nie wieder teure Erweiterungsmodulare und hohe Telefonrechnungen!

Verglichen mit klassischen, proprietären Telefonanlagen sparen Sie mit der **3CX IP-Telefonanlage** Kosten in bedeutender Höhe ein – ob bei Anschaffung, Erweiterung oder Wartung des Systems.

Im Gegensatz zu regulären TK-Anlagen lässt sich die 3CX-Lösung über moderne Server-Hardware nahezu unbegrenzt **skalieren**.

Mit Hilfe unterstützter **VoIP-Provider** können Sie günstigere Auslandsgespräche führen oder z. B. Anrufe unter Ihren weltweiten Kundenservice-Nummern an Ihre IP-Telefonanlage weiterleiten.

Niederlassungen Ihres Unternehmens lassen sich über **3CX-Bridges** miteinander verbinden, sodass Telefonate zwischen den Standorten kostenfrei sind.


Realisieren Sie zudem weitere Kosteneinsparungen durch die einfache interne Verwaltung der 3CX-Anlage.

Per **3CX-Tunnel** haben Sie zudem die Möglichkeit, Mitarbeiter im Außendienst oder Home-Office einfach, kostensparend und sicher anzubinden.

Im Lieferumfang der 3CX IP-Telefonanlage sind **leistungsstarke Funktionen bereits standardmäßig** enthalten. Es entstehen keine Mehrkosten für erweiterte Funktionen oder Zusatzmodule, da 3CX einen Fax-Server, ein automatisches Antwortsystem, Paging/Gegensprechen, integrierte Voicemail, ein zentrales Telefonverzeichnis u. v. m. gleich mitliefert.

1. **3CX-Bridges** – Für kostenfreie interne Gespräche zwischen Niederlassungen
2. **Erweiterte Leistungsmerkmale** – Keine Mehrkosten für Voicemail, interaktive Ansagedienste und Anrufer-Warteschleifen
3. **Home-Office-Unterstützung** – Einbindung in die Unternehmensanlage auch im heimischen Büro


► So funktioniert's



1



2



3

Eine offene, herstellerunabhängige PBX, die mit Ihren Anforderungen wächst

Eine voll ausgestattete **3CX IP-Telefonanlage** für Windows umfasst die Server-Software, Software- und/oder Hardware-IP-Telefone sowie einen VoIP-Gateway zur Anbindung vorhandener Telefonanschlüsse. Selbst analoge Standardtelefone lassen sich über FXS-Gateways weiterhin verwenden. Durch Nutzung der Dienste von VoIP-Providern können Sie zudem von kostengünstigen Gesprächen aller Mitarbeiter profitieren.

Verwenden Sie Ihre bereits vorliegende Computerinfrastruktur und Verkabelung auch für die 3CX-Lösung; Netzwerkzugänge werden effizient mit Ihren Rechnern geteilt. Das 3CX-System lässt sich auf einem auch für andere Anwendungen einsetzbaren Windows-Server installieren oder virtuell betreiben.

Die Anzahl der Nebenstellen oder Leitungen lässt sich problemlos mit standardmäßiger SIP-Hardware erweitern. Nicht zuletzt sparen Sie durch die einfache Web-Administration der 3CX-Anlage zusätzliche Kosten für externe Dienstleister.

Mit 3CX lassen Sie die unflexiblen Strukturen veralteter Hardware-Anlagen hinter sich und profitieren von bedeutenden Einsparungen. Bieten Sie Ihren Mitarbeitern neue, ausgereifte Möglichkeiten der Kommunikation – für mehr Produktivität und Effizienz sowie einen größeren Wettbewerbsvorteil.

1. **VoIP-Softphones** – Einsatz mit Telefonen Ihrer Wahl
2. **IP-Hardphones** – Einsatz mit führenden SIP-Geräten
3. **Keine Telefonverkabelung** – Nutzung der bestehenden Netzwerk-Infrastruktur

► Stimmen zur 3CX IP-Telefonanlage

„VoIP ist für uns schwer zu verstehen – die 3CX-Lösung jedoch nicht.“ – No Tomato, Werbeagentur

„Die unter Windows laufende 3CX IP-Telefonanlage ist für unser Unternehmen einfach hervorragend geeignet. Das kosteneffiziente Produkt lässt sich leicht installieren und warten.“ - Mike Faster, Präsident, Coyote Creek Consulting

COYOTE CREEK
CONSULTING

„3CX hat uns beim Erreichen unserer Geschäftsziele bedeutend geholfen: Wir sind jetzt noch mobiler.“ - Chris Green, Geschäftsführer, NANT Ltd.

NANT LTD

„Die 3CX-Lösung lässt sich mehr als einfach konfigurieren und administrieren. Auch die Unified-Messaging-Integration mit Microsoft Exchange Server 2007 funktioniert hervorragend. Ich bin mit Ihrem Produkt sehr zufrieden!“ - Craig Hyatt, Information Technology Director for Campus Services, University of North Carolina, Chapel Hill



3CX erhält Auszeichnung „Editor's Best“ von Windows IT Pro

Auszeichnungen der Window-IT-Pro-Redaktion erfolgen unter Berücksichtigung der strategischen Bedeutung von Produkten im Markt, der Vorteile gegenüber Konkurrenzlösungen und dem Kundennutzen. Lösungen, die aufgrund des Produkt-Know-hows und Fachwissens der Redakteure ausgewählt werden, müssen in Nutzen und Leistung überzeugen.

„Die 3CX-Anlage lässt sich gut skalieren, und zwar deutlich günstiger als vergleichbare Hardware-Telefonanlagen.“ - Ryan Crompton, Systemadministrator, ZYTO Corp.

ZYTO™

COMPUTER SHOPPER
BEST BUY

Kaufempfehlung von Computer Shopper

Karl Wright hat für das größte britische Technologiemagazin Computer Shopper die Gratis-Edition der 3CX IP-Telefonanlage für Windows getestet. Seine Bewertung: „Ich habe an der 3CX-Anlage eigentlich nichts zu beanstanden. Die Gratis-Edition liefert die meisten Funktionen, die Home-Offices oder kleine Unternehmen benötigen. [...] In Anbetracht der Tatsache, dass die Lösung kostenfrei ist, können wir sie nur wärmstens empfehlen.“

„3CX hat mich mit seiner Bedienfreundlichkeit, Windows-Unterstützung und Web-gestützten Verwaltung einfach überzeugt.“ - Steve Hechtman, Präsident, Inductive Automation / Calmetrics Company

inductive
AUTOMATION

COMPUTERWOCHE.de

„Unsere TK-Anlage kostet nur 30 Prozent anderer Telefonsysteme“

Jürgen Hill hat sich nach einem Interview mit Nick Galea, CEO von 3CX, in einem Artikel für das Magazin Computerwoche mit der Marktposition der 3CX IP-Telefonanlage, den Vorteilen eines IP-TK-Systems gegenüber klassischen Anlagen und mit der Gratis-Edition des 3CX-Produkts beschäftigt – mit positivem Urteil.



3CX-Lösung hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei PC-PRO-Redakteur

Jon Honeyball von PC PRO ist der Auffassung, die analoge Telefonie gehöre der Vergangenheit an. Es sei sinnvoll und an der Zeit, auf VoIP umzusteigen, um aus der vorhandenen Netzwerkinfrastruktur noch mehr Nutzen zu ziehen. Sein Fazit aus dem Produkttest der 3CX IP-Telefonanlage für Windows: „Insgesamt bin ich von dieser Lösung sehr beeindruckt.“



ZDNet-Testbericht zur 3CX IP-Telefonanlage

Die 3CX IP-Telefonanlage für Windows ist von Alan Stevens getestet und für sehr gut befunden worden: „Die 3CX-Anlage überzeugt mit ihrer Funktionalität und lässt sich sehr einfach einrichten und verwalten. Sie ist zu den meisten SIP-Telefonen, -Gateways und -Diensten kompatibel.“

► Leistungsmerkmale der 3CX IP-Telefonanlage

Allgemeine Leistungsmerkmale	Gratis-Edition	Kostenpflichtige Editionen	Verwaltung und Skalierbarkeit	Gratis-Edition	Kostenpflichtige Editionen	3CXPhone/ Assistant	Gratis-Edition	Kostenpflichtige Editionen
Rufprotokollierung	•	•	Web-basierte Verwaltungskonsole	•	•	Kompaktes Applet in Windows-Systemablage	•	•
Rufauswertung	•	•	Konfigurationsassistent	•	•	VoIP-Tunneling über nur einen einzigen Port	•	•
Rufweiterleitung ohne Rückfrage	•	•	Echtzeit-Online-Anzeige des Anlagenstatus	•	•	Rufweiterleitung	•	•
Rufweiterleitung nach Rückfrage	•	•	Integrierter Webserver	•	•	Anzeige eingehender Anrufe	•	•
Rufweiterleitung bei Besetzt	•	•	Konfigurationseinstellungen: automatisches Sichern und Wiederherstellen	•	•	Rufnummernanzeige (CLIP)	•	•
Rufweiterleitung bei Nichtannahme	•	•	Tunnel zur Firewall-verträglichen Konfigurierung externer Nebenstellen	•	•	Persönliches Anrufprotokoll	•	•
Durchwahl (DID/MSN)	•	•	Zertifiziert für Microsoft Windows Server	•	•	Umleitung von Anrufen an Voicemailbox		•
Caller-ID (CLIP)	•	•	Integrierte Hochleistungsdatenbank (PostgreSQL)	•	•	TAPI-Unterstützung zur Outlook-Integration		•
Konferenzschaltungen	•	•	Server-Virtualisierung	•	•	Warteschleifen-Kontrolle		•
Automatisches Antwortsystem	•	•	NAT-freundliches Tunneling	•	•	Statusanzeige für andere Nebenstellen		•
Voice Mail	•	•	Fernverwaltung von IP-Telefonen	•	•	Verfügbarkeitskontrolle bei Einsatz mit SIP-Tischgeräten		•
Musikeinspielung (MOH)	•	•	Automatische Endgeräte-Konfigurierung	•	•			
Signalisierungsgruppen	•	•	Nebenstellenkonfigurierung durch Teilnehmer	•	•			
Sammelanschlüsse (Hunt Groups)	•	•				Integration mit Drittanwendungen		
Zentrales Telefonverzeichnis	•	•	Unified Communications und Mobilität			Microsoft Outlook		•
Parken von Anrufen		•	MyPhone-Anwenderportal	•	•	Salesforce		•
Aktive Rufübernahme		•	Empfang von Voicemail per E-Mail	•	•	HTTP-API für Web-CRMs		•
Warteschleifen		•	Öffentliche SIP-ID für Nebenstellen	•	•	Microsoft Exchange Server 2007 UM		•
Gesprächsaufzeichnung		•	3CX-Tunnel für einfache Remote-Verbindungen	•	•			
Anruf nach Name		•	Differenzierte Regeln zur Rufweiterleitung nach Caller-ID, Uhrzeit und Gesprächstyp	•	•	Geräte und Provider		
Anzeige neuer VM-Nachrichten (MWI)		•	Zweigstellenkoppelung per 3CX-Bridges		•	Unterstützung von SIP-Hardware-Telefonen	•	•
Besetzt-Anzeigen (BLF)		•	SIP-gestützte Verfügbarkeitsstatus-Anzeige		•	Unterstützung von SIP-Software-Telefonen	•	•
Konferenzräume		•	Integrierter Fax-Server		•	Unterstützung von VoIP-Gateways und -karten	•	•
Gegensprechen		•	Empfang von Faxen per E-Mail (PDF-Format)		•	Skype-Gateway	•	•
Paging		•				Unterstützung gängiger SIP/VoIP-Provider	•	•
			Unterstützung von SIP-Standards			Unterstützung von SIP-Trunking	•	•
			Vollständige RFC 3261-Unterstützung	•	•	Gratis-Verbindung mit anderen 3CX-Anlagen		•
			SIP-Forking	•	•	Gratis-Verbindung mit anderen SIP-Servern		•
			SIP-Trunks zu anderen SIP-Servern		•			
						Codecs (Sprachkomprimierung)		
						G.711 (A-Law und μ -Law), GSM, Speex, Ilbc	•	•
						G.729*		•

► **Download:** Jetzt 3CX Phone System FREE-Version kostenfrei testen unter www.net-point.ch



*Anzahl gleichzeitig unterstützter G.729-Gespräche: Mini Edition: 2, Small Business Edition: 4, Pro Editions: 8, Enterprise Editions: 16

Ihr Partner für die 3CX IP-Telefonanlage für Windows:



► **Download:** Jetzt 3CX Phone System FREE-Version
kostenfrei testen unter www.net-point.ch

net-point ag
bahnhofstr. 32, 6301 zug
telefon 041 740 35 35
telefax 041 740 35 36
verkauf@net-point.ch

